

SURICATO

(uricata suricatta).....



È diffuso nell'Africa sud-occidentale.

Molti individui sono prelevati illegalmente in natura dal loro gruppo sociale.



NATURA	CATTIVITÀ
Abitudini	
<p>Abita in regioni aride, aperte, con vegetazione bassa e sparsa.</p> <p>Vive in gruppi che occupano un territorio stabile di 2-10 km², ben segnato e marcato da latrine disposte in modo non casuale nell'area.</p> <p>Scava numerosi sistemi di tane sotterranee, costituiti da tunnel, dormitori e numerosi ingressi (anche 1000), larghi abbastanza da permettere all'intero gruppo di rifugiarsi nello stesso momento al sopraggiungere di un pericolo.</p> <p>Durante il giorno, si muove nel suo territorio per diversi km fino ad arrivare alla tana che occuperà la notte seguente.</p>	<p>Molti individui prelevati in natura muoiono, abortiscono o uccidono la prole.</p> <p>La natura curiosa, attiva e l'istinto allo scavo non possono essere realizzati in piccoli gabbie o recinti per roditori. Questa privazione sfocia in stress, angoscia, aggressività e comportamenti autolesionisti.</p> <p>Per esprimere i propri comportamenti naturali, i suricati mordono, distruggono e marcano ciò che incontrano in casa e nelle gabbie.</p> <p>A causa delle loro esigenze, molti suricati sono abbandonati. Se si tratta di un giovane allevato dall'uomo, questo significa per lui essere strappato al suo gruppo familiare, subire ulteriore stress e l'impossibilità di essere reintrodotta in natura.</p>
Dieta	
<p>Carnivora e varia, costituita principalmente da invertebrati e piccoli vertebrati. Si nutre di insetti, aracnidi, miriapodi (millepiedi e scolopendre). A volte la arricchisce con uova, lucertole, piccoli uccelli e mammiferi.</p>	<p>Dieta commerciale inadatta e non varia. Spesso povera di fibre e ricca di grassi, porta a frequenti casi di obesità e pancreatiti.</p>
Socialità	
<p>È sociale e fortemente cooperativo. Vive in colonie di 3-50 individui, che cooperano per la difesa da predatori, da altri gruppi e per l'allevamento della prole. Possiede un sistema di vigilanza coordinata con sentinelle, associato a un repertorio di vocalizzazioni distinte in funzione del tipo di informazione trasmessa.</p>	<p>Gli individui sono separati dal loro gruppo familiare e venduti singolarmente per evitare che si formino forti legami di coppia, aggressività e territorialità. Isolato, soffre di forte stress, automutilazione, comportamenti stereotipati, apatia e dimagrimento, compromettendo anche la sopravvivenza.</p>
Zoonosi	
<p>I suricati possono essere infettati da agenti con alto potenziale zoonosico per l'uomo. Ad esempio il virus della rabbia, i batteri Mycobacterium microti, M. tuberculosis e M. bovis e Yersinia pseudotuberculosis. In particolare può essere suscettibile a Toxoplasma gondii, che nell'uomo determina la toxoplasmosi.</p>	